



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1739**

26 Νοεμβρίου 2003


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ**



## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 114743 (1)

Καταχώρηση των δραστικών ουσιών molinate, thiram και ziram στο παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/81/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2003.

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ**
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 1 παρ.1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984(Α΄ 70) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α΄ 101).

2) Το άρθρο 14, περιπτ. κστ του Ν. 721/77 (Α΄ 298), όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 2732/99 (Α΄ 154).

3) Το άρθρο 29Α του Ν. 1558 /1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97/Α 38) και του γεγονότος ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4) Το Π.Δ. 115/97 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί « (Α΄ 104/97)

5) Την οδηγία 2003/81/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2003 (Ε.Ε. Αρ. L 224/29 της 6.9.2003) για την καταχώρηση των δραστικών ουσιών molinate, thiram και ziram στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά.

6) Την 102696/9.8.2002(ΦΕΚ 1047/Β/9.8.2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για «επανέγκριση των σκευασμάτων μετά την καταχώρηση στο Παρ/μα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της/των δραστικών ουσιών του σκευάσματος»

7) Τη 399580/30.10.2001(ΦΕΚ 1479/Β/31.10.2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/81/ΕΚ)

Στο Παράρτημα Ι του Π.Δ. 115/97 καταχωρούνται οι δραστικές ουσίες molinate, thiram και ziram σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας.

Άρθρο 2
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2003/81/ΕΚ)

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων) του Υπουργείου Γεωργίας τηρεί διαθέσιμη την έκθεση εξέτασης (review report) της molinate, thiram και ziram εκτός από τις εμπιστευτικές πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 14 του Π.Δ. 115/1997 για να την συμβουλεύονται τα ενδιαφερόμενα μέρη, ή την θέτει στην διάθεση τους κατόπιν ειδικής αιτήσεώς τους.

Άρθρο 3
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2003/81/ΕΚ)

α. Μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2004 οι κάτοχοι εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν moli-

nate, thiram και ziram προσκομίζουν στην Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων) του Υπουργείου Γεωργίας τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίηση της δραστικής ουσίας και την πρόσβαση στις προστατευόμενες μελέτες.

β. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2005 το αργότερο, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων) του Υπουργείου Γεωργίας εφαρμόζει τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 για την επανεξέταση των υφιστάμενων εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις δραστικές ουσίες molinate, thiram και ziram, και όπου είναι αναγκαίο τις τροποποιεί ή τις ανακαλεί.

Η διάθεση των υπαρχόντων αποθεμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων των οποίων οι εγκρίσεις θα ανακληθούν σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο επιτρέπεται έως την 31η Ιανουαρίου 2006.

γ. Για κάθε εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει molinate, thiram ή ziram είτε ως μόνη δραστική ουσία είτε ως μια μεταξύ πολλών δραστικών ουσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι του ΠΔ 115/1997, οι κάτοχοι των εγκρίσεων προσκομίζουν μέχρι την 31η Ιουλίου 2007 στην Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων) του Υπουργείου Γεωργίας φάκελο που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ του Π.Δ. 115/1997 για την αξιολόγηση των στοιχείων σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο παράρτημα VI του Π.Δ. 115/1997.

Μέχρι την 31η Ιουλίου 2008 το αργότερο η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων) τροποποιεί ή αποσύρει με Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας τις υφιστάμενες εγκρίσεις για κάθε τέτοιο φυτοπροστατευτικό προϊόν

δ. Η μη έγκαιρη κατάθεση των στοιχείων των παραγράφων α) και γ) έχει σαν συνέπεια την άμεση ανάκληση των εγκρίσεων των σχετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Άρθρο 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
( Παράρτημα της Οδηγίας 2003/81/ΕΚ)

Οι παρακάτω εγγραφές θα προστεθούν στο τέλος του πίνακα του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 115/97
Το παράρτημα της παρούσας απόφασης που παρατίθεται κατωτέρω αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, και έχει ως εξής:

| Αρ. | Κοινή ονομασία και αριθμοί ταυτοποίησης | Ονομασία IUPAC | Καθαρότητα[1] | Έναρξη ισχύος | Λήξη της καταχώρησης | Ιδιαίτεροι όροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Molinate<br>CAS No 2212-67-1<br>CIPAC No 235 | Αζεπαν-1-θειοκαρβονικό S-αιθύλιο·<br>Υπερυδροαζεπιν-1-θειο-καρβονικό S-αιθύλιο<br>S-αιθυλο-1-θειοκαρβοξυ-λική υπερυδροαζεπίνη | 950 g/kg | 1.8.2004 | 31.7.2014 | Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο.<br>Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για τη molinate, και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 4 Ιουλίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση:<br>— η Αρμόδια Αρχή οφείλει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στη δυνάμει μόλυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, όταν η δραστική ουσία εφαρμόζεται σε περιοχές με ευπαθές έδαφος ή/και ευπαθείς κλιματολογικές συνθήκες.<br>Οι όροι χορήγησης της άδειας πρέπει να περιλαμβάνουν, όποτε ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου,<br>— η Αρμόδια Αρχή οφείλει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην πιθανότητα μεταφοράς σε μικρές αποστάσεις της δραστικής ουσίας με τον αέρα. |

[1] Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην «έκθεση ανασκόπησης»

| Αρ. | Κοινή ονομασία και αριθμοί ταυτοποίησης | Ονομασία IUPAC | Καθαρότητα[2] | Έναρξη ισχύος | Λήξη της καταχώρησης | Ιδιαίτεροι όροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Thiram<br>CAS No 137-26-8<br>CIPAC No 24 | Δισουλφίδιο της τετρα-μεθυλοθειουράμης·<br>Δις (διμεθυλοθειοκαρβα-μοϋλο)-δισουλφίδιο | 960 g/kg | 1.8.2004 | 31.7.2014 | Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μυκητοκτόνο ή ως απωθητικό.<br>Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την thiram και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 4 Ιουλίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση:<br>— η Αρμόδια Αρχή οφείλει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όποτε ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου,<br>— η Αρμόδια Αρχή οφείλει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία μικρών θηλαστικών και πτηνών, όταν η ουσία χρησιμοποιείται για την επεξεργασία σπόρων προς σπορά σε εαρινές χρήσεις. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όποτε ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου. |

[2] Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην «έκθεση ανασκόπησης»

| Αρ. | Κοινή ονομασία και αριθμοί ταυτοποίησης | Ονομασία IUPAC | Καθαρότητα[3] | Έναρξη ισχύος | Λήξη της καταχώρησης | Ιδιαίτεροι όροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Ziram<br>CAS No 137-30-4<br>CIPAC No 31 | Δις (διμεθυλοδιθειο-καρβαμιδικός) ψευδάργυρος | 950 g/kg (προδιαγραφή FAO)<br>Αρσενικό: το πολύ 250 mg/kg<br>Νερό: το πολύ 1,5 % | 1.8.2004 | 31.7.2014 | Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως μυκητοκτόνο ή ως απωθητικό.<br>Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για τη ziram και ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 4 Ιουλίου 2003. Στη συνολική αυτή εκτίμηση:<br>— η Αρμόδια Αρχή οφείλει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των μη στοχευόμενων αρθροπόδων και των υδρόβιων οργανισμών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, όποτε ενδείκνυται, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου,<br>— η Αρμόδια Αρχή οφείλει να παρατηρεί την κατάσταση της οξείας έκθεσης των καταναλωτών μέσω της διατροφής, |

[3] Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην «έκθεση ανασκόπησης»

Άρθρο5

(άρθρο 4 της Οδηγίας 2003/81/ΕΚ)

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από της δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
**Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ**

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ**

Αριθ. 114726 (2)

Τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν σαν δραστική ουσία mancozeb, ως προς το φάσμα δράσης.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 14 (παρ. ε, στ και ιζ) και 22 (παρ. ια).

2. Την Κ.Υ.Α. 94073/27.4.01 (Β΄ 586) που αφορά στα «Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2000/57/ΕΚ της Επιτροπής».

3. Την Κ.Υ.Α. 97252/21.5.99 (Β΄ 1240) που αφορά στην «Τροποποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της Υπ. Απόφασης 352654/10.5.95 (Β' 518), που αφορά στον καθορισμό Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/82/ΕΚ της Επιτροπής».

4. Την Κ.Υ.Α. 352654/10.5.95 (Β΄ 518) που αφορά στα «Ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 90/642/ΕΟΚ, 93/58/ΕΟΚ και 94/30/ΕΟΚ του Συμβουλίου και το Παράρτημα της Οδηγίας 85/591/ΕΟΚ».

5. Τη με αριθ. 399580/30-10-2001 (Β' 1479) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη», αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε τις εγκρίσεις κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν σαν δραστική ουσία mancozeb, ως προς το φάσμα δράσης (σημείο 13) καθώς και το σημείο 23 ως εξής:

13. Φάσμα δράσης

Απαγορεύουμε τη χρήση του στις καλλιέργειες: αμυγδαλιά, σπανάκι, αγκινάρα, αραχίδα, πράσο, φρέσκα κρεμμυδάκια και στα όσπρια (φασόλια, μπιζέλια, κουκιά, φακές, ρεβύθια, αρακάς), και ο πίνακας του σημείου 13 διαμορφώνεται ως εξής:

| ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ | ΔΟΣΕΙΣ | | | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Κιλά δ.ο./100 Λίτρα νερό | Λίτρα νερού /ha | Κιλά δ.ο. /ha | | |
| **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, γκρέιπ φρουτ, κιτριά, νεραντζιά)** | Ανθράκνωση (*Colletotrichum gloeosporioides*)<br>Φυτόφθορα καρπών (*Phytophthora spp.*)<br>Καπνιά (*Capnodium citri*)<br>Σεπτορίωση (*Septoria sp.*) | 0,16-0,20 | 2000-4000 | 3,2-8,0 | 3 | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας καθώς και μετά από χαλάζι.<br>Εφαρμογές πριν τις φθινοπωρινές βροχές με καλή διαβροχή των χαμηλών κλάδων. |
| **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, αχλαδιά)** | Φουζικλάδιο (*Venturia inaequalis V. pirina*)<br>Σεπτορίωση (*Septoria sp*) | 0,12-0,16 | 1000-2000 | 1,2-3,2 | 4 | 4 εφαρμογές στα στάδια της πράσινης, ρόδινης κορυφής, πτώσης πετάλων και 7-10 μέρες αργότερα (καρπίδιο) |
| **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Δαμασκηνιά)** | Κορύνεο (*Stigmina carpophila*) | 0,16-0,20 | 1500-2500 | 2,4-5,0 | 4 | Εφαρμογή στη ρόδινη κορυφή, στην πτώση των πετάλων, μετά την πτώση των φύλλων. |
| **ΑΜΠΕΛΙ** | Περονόσπορος (*Plasmopara viticola*)<br>Φώμοψη (*Phomopsis viticola*) | 0,16-0,20 | 500-1500 | 0,8 – 3,0 | 4 | Εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 14 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση<br>1-3 ανοιξιάτικες εφαρμογές, κατά την έκπτυξη των οφθαλμών, αμέσως μετά το σχηματισμό του 1ου φύλλου, στο στάδιο των 2-3 φύλλων |
| **ΦΡΑΟΥΛΑ** | Κηλίδωση φύλλων (*Mycosphaerella fragariae*) | 0,16 | 500-700 | 0,8-1,12 | 2 | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΛΙΑ | Κυκλοκόνιο (*Spilocaea oleagina*)<br><br>Γλοιοσπόριο (*Gloeosporium olivarum*)<br><br>Καπνιά (*Capnodium oleaophilum*) | 0,20 | 1500-3000 | 3,0-6,0 | 2 | Μία εφαρμογή αρχές Οκτώβρη και επανάληψη νωρίς την άνοιξη<br><br>2 εφαρμογές, η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα<br><br>Αντιμετωπίζεται με τις επεμβάσεις που γίνονται για την καταπολέμηση του κυκλοκόνιου |
| ΚΑΡΟΤΟ | Αλτερναρίωση (*Alternaria dauci*)<br><br>Κλαδοσπορίωση (*Cladosporium macrocarpum*) | 0,16 | 500 | 0,8 | 4 | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα. |
| ΚΡΕΜΜΥΔΙ (ξερό), ΣΚΟΡΔΟ | Αλτερναρίωση (*Alternaria spp.*)<br><br>Σκωρίαση (*Puccinia allii*)<br><br>Περονόσπορος (*Peronospora destructor*)<br><br>Τεφρά σήψη (*Botrytis spp.*) | 0,16-0,20 | 400-500 | 0,64-1,00 | 4 | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα. |
| ΤΟΜΑΤΑ | Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*)<br><br>Σεπτορίωση (*Septoria lycopersici*)<br><br>Αλτερναρίωση (*Alternaria spp.*)<br><br>Ανθράκνωση (*Colletotrichum phomoides*)<br><br>Κλαδοσπορίωση (*Cladosporium fulvum*)<br><br>Βακτηριώσεις (*Pseudomonas spp., Xanthomonas vesicatoria*) | 0,16 | 500-1000 | 0,8-1,6 | 4 | Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα.<br><br>Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα<br><br>Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων μέχρι την καρπόδεση |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ | Αλτερναρίωση (*Alternaria solani*) | 0,16 | 500-1000 | 0,8-1,6 | 4 | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΙΠΕΡΙΑ** | Περονόσπορος (*Peronospora tabacina*)<br><br>Ανθράκνωση (*Colletotrichum capsici*) | 0,16 | 500-1000 | 0,8-1,6 | 4 | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα |
| **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Αγγούρι, κολοκύθι, πεπόνι, καρπούζι)** | Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*)<br><br>Ανθράκνωση (*Colletotrichum lagenarium*)<br><br>Κλαδοσπορίωση (*Cladosporium cucumerinum*) | 0,16 | 500-1000 | 0,8-1,6 | 4 | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα |
| **ΛΑΧΑΝΟ** | Αλτερναρίωση (*Alternaria brassicae*)<br><br>Περονόσπορος (*Peronospora parasitica*) | 0,16 | 1000 | 1,6 | 4 | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα |
| **ΣΕΛΙΝΟ** | Σεπτορίωση (*Septoria sp.*)<br><br>Κερκοσπορίωση (*Cercospora apii*) | 0,16 | 500-800 | 0,80-1,28 | 4 | Εφαρμογές στο σπορείο από το φύτρωμα των φυτών μέχρι τη μεταφύτευσή τους και στο χωράφι με διάστημα μεταξύ εφαρμογών 7 ημέρες |
| **ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά) ΦΑΣΟΛΙΑ, ΜΠΙΖΕΛΙΑ** | Σκωρίαση (*Uromyces spp.*)<br><br>Ανθράκνωση (*Colletotrichum sp.*)<br><br>Περονόσπορος (*Peronospora sp.*) | 0,16 | 600-1000 | 0,96-1,6 | 4 | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα |
| Απολύμανση σπόρων | Προσβολή λαιμού και ριζών (*Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia solani*) | 0,16-0,21 kg/100kg σπόρου | - | - | 1 | Εφαρμογή πρίν τη σπορά |
| **ΜΑΡΟΥΛΙ** | Περονόσπορος (*Bremia lactucae*) | 0,16 | 600-800 | 0,96-1,28 | 2 | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΤΑΤΑ | Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*) | 0,16-0,20 | 500-1000 | 0,8-2,0 | 4 | Εφαρμογές που αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος περίπου 15-20 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση |
| | Αλτερναρίωση (*Alternaria solani*) | | | | | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα |
| | Ριζοκτονίαση (*Rhizoctonia spp.*) | ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΝΔΥΛΩΝ: 0,12 kg/100kg σπόρου | | | 1 | Εφαρμογή πριν τη σπορά |
| **ΣΙΤΗΡΑ (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη)** Απολύμανση σπόρων | Δαυλίτης (*Tilletia tritici*) Ανθρακες γυμνοί και καλυμένοι (*Ustilago spp.*) Φουζαριώσεις (*Fusarium spp.*) Σεπτορίωση (*Septoria spp*) Ελμινθοσπορίωση (*Helminthosporium spp.*) | 0,12 kg/ 100 kg σπόρου | - | - | 1 | Μετά τον καθαρισμό του σπόρου ή πριν τη σπορά |
| **ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ** Απολύμανση σπόρων | Ανθρακας (*Ustilago maydis*) Φουζαρίωση (*Fusarium moniliformae*) Ελμινθοσπορίωση (*Helminthosporium spp.*) | 0,16-0,21 kg/100 kg σπόρου | - | - | 1 | Μετά τον καθαρισμό του σπόρου ή πριν τη σπορά |
| **ΡΥΖΙ** Απολύμανση σπόρων | Ελμινθοσπορίωση (*Helminthosporiumoryzae*) Φουζαρίωση (*Fusarium sp*) | 0,16-0,21 kg/100 kg σπόρου | - | - | 1 | Μετά τον καθαρισμό του σπόρου ή πριν τη σπορά |
| **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ** | Κερκοσπορίωση (*Cercospora beticola*) | 0,20-0,27 | 400 | 0,80-1,08 | 5 | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 15 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα |
| Απολύμανση σπόρων | Μύκητες εδάφους (*Pythium spp.*) | 0.30-0.48 kg/100 kg σπόρου | - | - | 1 | Μετά τον καθαρισμό του σπόρου ή πριν τη σπορά |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΚΑΠΝΟΣ** | Περονόσπορος (*Peronospora tabacina*) | 0.14 | 8500-1000 | 0,70-1,40 | 4 | Στα σπορεία οι ψεκασμοί αρχίζουν μια εβδομάδα μετά το σταύρωμα των φυτών και επαναλαμβάνονται μετά από κάθε πότισμα ή βροχή. Στο χωράφι, εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες μέχρι ένα μήνα μετά τη μεταφύτευση εφόσον οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του παθογόνου. |
| **ΒΑΜΒΑΚΙ**<br>Απολύμανση σπόρων | Τήξεις σπόρου και σπορόφυτων (*Pythium spp. Fusarium spp, Rhizoctonia solani*) | 0,16-0,24 kg/100 kg σπόρου | - | - | 1 | Μετά τον καθαρισμό του σπόρου ή πριν τη σπορά |
| **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ**<br>**Γαρύφαλλο**<br>**Γλαδίολος**<br>**Τριαντάφυλλο**<br>**Ζίννια-Ντάλια**<br>**Χρυσάνθεμο**<br>**Λεύκα**<br>**Κωνοφόρα** | Σκωρίαση (*Uromyces dianthii*)<br>Σκωρίαση (*Puccinia gladioli*)<br>Μελανή κηλίδωση φύλλων (*Diplocarpon rosae*)<br>Αλτερναρίωση (*Alternaria sp.*)<br>Ασκοχύτωση (*Ascochyta spp. chrysanthemi*)<br>Σεπτορίωση (*Septoria sp*) | 0.16-0.24 | 1000 | 1.6-2.4 | 5 | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής |

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.
2. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων.
3. Σε εσπεριδοειδή το mancozeb έχει μέτρια δράση στα ακάρεα.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Π1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Εσπεριδοειδή: 14 ημέρες
Μηλοειδή: 28 ημέρες
Πυρηνόκαρπα: 28 ημέρες
Αμπέλι: 28 ημέρες
Φράουλα: 3 ημέρες
Ελιές: 21 ημέρες
Καρότο: 28 ημέρες
Κρεμμύδι (ξερό), σκόρδο: 28 ημέρες
Τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά: 4 ημέρες (αγρός), 7 ημέρες (θερμοκήπιο)
Κολοκυνθοειδή: 14 ημέρες (αγρός), 7 ημέρες (θερμοκήπιο)
Λάχανο: 21 ημέρες
Σέλινο: 14 ημέρες
Φασόλια, μπιζέλια: 21 ημέρες
Μαρούλι: 14 ημέρες
Πατάτα: 7 ημέρες
Ζαχαρότευτλα: 28 ημέρες
Καπνός: 30 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.

ΙΙ. Οι διορθωμένες ετικέτες θα προσκομισθούν στην Υπηρεσία εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2003

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

**Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ**

Αριθ. 114723 (3)

Τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας εντομοκτόνων σκευασμάτων που περιέχουν τη δραστική ουσία terbufos ως προς το φάσμα δράσης.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 (ΦΕΚ 298/Α71977) για τη έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα τα άρθρα 14 (παρ. ε, στ και ιζ) και 22 (παρ. ία).

2. Τη 91920/21.1.2003 (ΦΕΚ 79/Β 727.1.2003) απόφασή μας για την «Εφαρμογή του Κανονισμού 2076/2002 σχετικά με την παράταση της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τη μη καταχώρηση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα. Ι της εν λόγο) οδηγίας και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις ουσίες αυτές».

3. Τον 1336/2003 Κανονισμό της Επιτροπής της 25-7-2003 (που δημοσιεύθηκε στο τεύχος L 187/26.7.2003 της επίσημης εφημερίδας της Ε.Ε.), που αφορά την «τροποποίηση του κανονισμού 2076/2002 όσον αφορά τη συνεχιζόμενη χρήση ουσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ».

4. Την 399580/30.10.2001 (ΦΕΚ 1479/Β/31.10.2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη», αποφασίζουμε

Ι. Τροποποιούμε όλες τις κατωτέρω ισχύουσες Αποφάσεις χορήγησης οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

1. Την 7.4359/29.9.98 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 1749 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) TERBUFOS-INAGRO 5 GR.

2. Την 77022/21.6.96 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 1668 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) TERBI 5 GR, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 72152/8.5.97 απόφασή μας και ανανεώθηκε με τη με αριθ. 100809/18.7.2001 (ΦΕΚ 1007/Β7Ι.8.2001) Απόφαση μας.

3. Την 94377/30.9.93 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 1640 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) TERFOS 5 GR, η οποία ανανεώθηκε με τη με αριθ. 107385/6.10.99 (ΦΕΚ 1921/Β 725.10.99) απόφασήμας.

4. Τη 107385/6.10.99 (ΦΕΚ 1921/Β 725.10.99) Απόφαση μας, με την οποία ανανεώθηκε η με αριθ. 1468 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) ΤΕΡΜΠΟΥΦΩΣ-UPL 5 GR, η οποία τροποποιήθηκε με τη 110587/12.12.2000 απόφασή μας.

5. Τη 140488/858/4.2.82 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 1081 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) COUNTER 5 GR, όπως τροποποιήθηκε με τις 62426/28.1.97, 85292/25.1.2000, 100196/25.6.2002 και 105254/4.7.2003 αποφάσεις μας και ανανεώθηκε με την 104136/1.8.2002 (ΦΕΚ 1068/14.8.2002) Απόφαση μας που περιέχουν τη δραστική ουσία terbufos, ως προς το φάσμα δράσης και συγκεκριμένα:

επιτρέπουμε τη χρήση του μόνο στην καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων.

ΙΙ. Οι ανωτέρω εγκρίσεις ισχύουν μέχρι τις 30.6.2007.

ΙΙΙ. Επιτρέπουμε την εμπορία και χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων των ανωτέρω σκευασμάτων μέχρι τις 31.12.2007.

IV. Οι διορθωμένες ετικέτες θα προσκομισθούν στην υπηρεσία εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2003

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

**Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ**

# ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

## ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr – e-mail: webmaster @ et.gr

**Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4**
**Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924**
**Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8**

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ** - Βασ. Όλγας 227 | **(2310) 423 956** | **ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο | **(2410) 597449** |
| **ΠΕΙΡΑΙΑΣ** - Ευριπίδου 63 | **(210) 413 5228** | **ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13 | **(26610) 89 157** |
| **ΠΑΤΡΑ** - Κορίνθου 327 | **(2610) 638 109** | | **(26610) 89 105** |
| | **(2610) 638 110** | **ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πλ. Ελευθερίας 1 | **(2810) 396 409** |
| **ΙΩΑΝΝΙΝΑ** - Διοικητήριο | **(26510) 87215** | **ΛΕΣΒΟΣ** - Αγ. Ειρήνης 10 | **(22510) 37 181** |
| **ΚΟΜΟΤΗΝΗ** - Δημοκρατίας 1 | **(25310) 22 858** | | **(22510) 37 187** |

## ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

**Σε έντυπη μορφή:**
- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.
- Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα.

**Σε μορφή CD:**

| Τεύχος | Περίοδος | EURO | Τεύχος | Περίοδος | EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε. & Ε.Π.Ε. | Μηνιαίο | 60 | Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) | Ετήσιο | 75 |
| Α΄ και Β΄ | 3μηνιαίο | 75 | Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) | Ετήσιο | 75 |
| Α΄, Β΄ και Δ΄ | 3μηνιαίο | 90 | Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) | Ετήσιο | 75 |
| Α΄ | Ετήσιο | 180 | Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου | Ετήσιο | 75 |
| Β΄ | Ετήσιο | 210 | Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων | Ετήσιο | 75 |
| Γ | Ετήσιο | 60 | | | |
| Δ΄ | Ετήσιο | 150 | | | |
| Παράρτημα | Ετήσιο | 75 | | | |

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

| Τεύχος | Σε έντυπη μορφή: Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 euro | Σε έντυπη μορφή: Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512 euro | Από το Internet: Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 euro | Από το Internet: Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512 euro |
|---|---|---|---|---|
| Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) | 205 | 10,25 | 176 | 8,80 |
| Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) | 293 | 14,65 | 205 | 10,25 |
| Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) | 59 | 2,95 | ΔΩΡΕΑΝ | - - |
| Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) | 293 | 14,65 | 147 | 7,35 |
| Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) | 147 | 7,35 | 88 | 4,40 |
| Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) | 59 | 2,95 | ΔΩΡΕΑΝ | - - |
| Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) | 30 | 1,50 | ΔΩΡΕΑΝ | - - |
| Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) | 59 | 2,95 | 30 | 1,50 |
| Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) | ΔΩΡΕΑΝ | - | ΔΩΡΕΑΝ | - - |
| Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. | ΔΩΡΕΑΝ | - | ΔΩΡΕΑΝ | - - |
| Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. | 2.054 | 102,70 | 587 | 29,35 |
| Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) | 205 | 10,25 | 88 | 4,40 |
| Α΄, Β΄ και Δ΄ | | | 352 | 17,60 |

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2003 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γράμματια δεν γίνονται δεκτά.

**Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄**

**ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**